


溶出曲線測定例

塩酸カルテオロール細粒 0.2 %


1. 有効成分名：塩酸カルテオロール
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：2 mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸カルテオロール細粒 1 %


1. 有効成分名：塩酸カルテオロール 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：10mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸カルテオロール錠 5 m g

1. 有効成分名：塩酸カルテオロール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：5 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸カルテオロール徐放カプセル 15mg

1. 有効成分名：塩酸カルテオロール 2. 剤形：徐放カプセル 3. 含量：15mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

