


溶出曲線測定例

塩酸ジルチアゼム徐放錠 30mg


1. 有効成分名：塩酸ジルチアゼム
2. 剤形：徐放錠
3. 含量：30mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸ジルチアゼム徐放錠 60mg

1. 有効成分名：塩酸ジルチアゼム
2. 剤形：錠剤
3. 含量：60mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

塩酸ジルチアゼム徐放カプセル 100mg

1. 有効成分名：塩酸ジルチアゼム 2. 剤形：徐放カプセル 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸ジルチアゼム徐放カプセル 200mg

1. 有効成分名：塩酸ジルチアゼム 2. 剤形：徐放カプセル 3. 含量：200mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

