


溶出曲線測定例

オキサゾラム散 10%


1. 有効成分名：オキサゾラム 2. 剤形：散剤 3. 含量：100mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


オキサゾラム細粒 10%

1. 有効成分名：オキサゾラム 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：100mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例
オキサゾラム錠 5mg


1. 有効成分名：オキサゾラム 2. 剤形：錠剤 3. 含量：5 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

オキサゾラム錠 10mg

1. 有効成分名：オキサゾラム 2. 剤形：錠剤 3. 含量：10mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

オキサゾラム錠 20mg

1. 有効成分名：オキサゾラム 2. 剤形：錠剤 3. 含量：20mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

