

溶出曲線測定例


グリベンクラミド錠 1.25mg

標準製剤 a

1. 有効成分名：グリベンクラミド 2. 剤形：錠剤 3. 含量：1.25mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


グリベンクラミド錠 1.25mg

標準製剤 b

1. 有効成分名：グリベンクラミド 2. 剤形：錠剤 3. 含量：1.25mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

グリベンクラミド錠 2.5 mg

標準製剤 a

1. 有効成分名：グリベンクラミド
2. 剤形：錠剤
3. 含量：2.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

グリベンクラミド錠 2.5 mg

標準製剤 b

1. 有効成分名：グリベンクラミド 2. 剤形：錠剤 3. 含量：2.5mg

4. 試験液：pH1.2、pH6.8、pH7.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

