


溶出曲線測定例

グルタチオン散 200mg / g

1. 有効成分名：グルタチオン 2. 剤形：散剤 3. 含量：200mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

グルタチオン細粒 200mg / g


1. 有効成分名：グルタチオン 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：200mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

グルタチオン錠 50 mg


1. 有効成分名：グルタチオン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：50mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

グルタチオン錠 100mg

1. 有効成分名：グルタチオン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

グルタチオン腸溶錠 100mg

1. 有効成分名：グルタチオン
2. 剤形：腸溶性錠剤
3. 含量：100mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水
5. 回転数：100rpm
6. 界面活性剤：使用せず

