


溶出曲線測定例

セファクロル細粒 10%

1. 有効成分名：セファクロル 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：100mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

セファクロル細粒 20%

1. 有効成分名：セファクロル 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：200mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

セファクロル徐放顆粒 50 %

1. 有効成分名：セファクロル 2. 剤形：徐放顆粒 3. 含量：500mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

セファクロルカプセル250mg

1. 有効成分名：セファクロル 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

セファクロル徐放カプセル187.5mg

1. 有効成分名：セファクロル 2. 剤形：徐放カプセル 3. 含量：187.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

