


溶出曲線測定例

シサプリド散 0.5 %

標準製剤 a

1. 有効成分名：シサプリド
2. 剤形：散剤
3. 含量：5 mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH5.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

シサプリド散 0.5 %

標準製剤 b

1. 有効成分名：シサプリド
2. 剤形：散剤
3. 含量：5 mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH5.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

シサプリド錠 2.5 mg

標準製剤 a

1. 有効成分名：シサプリド
2. 剤形：錠剤
3. 含量：2.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH5.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

シサプリド錠 2.5 mg

標準製剤 b

1. 有効成分名：シサプリド
2. 剤形：錠剤
3. 含量：2.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH5.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

