


溶出曲線測定例

ジピリダモール散 12.5%

1. 有効成分名：ジピリダモール 2. 剤形：散剤 3. 含量：125mg/g

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ジピリダモール細粒 12.5 %

1. 有効成分名：ジピリダモール
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：125mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ジピリダモール錠 12.5mg

1. 有効成分名：ジピリダモール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：12.5mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ジピリダモール錠 25mg

1. 有効成分名：ジピリダモール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：25mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ジピリダモール錠 100mg

1. 有効成分名：ジピリダモール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：100mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：75rpm

6. 界面活性剤：使用せず

