


溶出曲線測定例

テガフル細粒 20%

溶
出
率
(%)

1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：200mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

テガフル細粒 50%


溶
出
率
(%)

1. 有効成分名：テガフル
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

テガフル顆粒 50 %




溶出曲線測定例

テガフル腸溶顆粒 50%

溶
出
率
(%)


1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：腸溶顆粒 3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

テガフル腸溶錠 200mg

1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：腸溶錠 3. 含量：200mg
4. 試験液：pH1.2、pH6.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


テガフルカプセル200mg

溶
出
率
(%)

1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：200mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

テガフル腸溶カプセル200mg

溶
出
率
(%)

1. 有効成分名：テガフル 2. 剤形：腸溶カプセル 3. 含量：200mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

テガフル徐放カプセル200mg

溶出率
(%)

1. 有効成分名：テガフル
2. 剤形：徐放カプセル
3. 含量：200mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

