


溶出曲線測定例

ハロペリドール細粒 1 %


1. 有効成分名：ハロペリドール 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：10mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ハロペリドール錠 0.75mg

1. 有効成分名：ハロペリドール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：0.75mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ハロペリドール錠 1 mg : a

標準製剤 a

1. 有効成分名：ハロペリドール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：1 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ハロペリドール錠 1 mg : b

標準製剤 b

1. 有効成分名：ハロペリドール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：1 mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ハロペリドール錠 1.5 mg

1. 有効成分名：ハロペリドール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：1.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ハロペリドール錠 2 mg : a

標準製剤 a

1. 有効成分名：ハロペリドール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：2 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ハロペリドール錠 2 mg : b

標準製剤 b

1. 有効成分名：ハロペリドール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：2 mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ハロペリドール錠 3 mg

1. 有効成分名：ハロペリドール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：3 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

